

<b>Änderungsantrag</b>  Entscheidendes Gremium: <b>Bürgerschaft</b>  Ersteller: Fraktion Rostocker Bund/ Graue/ Aufbruch 09  Beteiligt: Büro der Präsidentin der Bürgerschaft Sitzungsdienst	Datum: 04.09.2013						
<b>Dr. Sybille Bachmann für die Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09</b> <b>2. Änderung der Richtlinie der Hansestadt Rostock zur Festlegung der Angemessenheit von Kosten für Unterkunft und Heizung</b>							
Beratungsfolge: <table><tr><td>Datum</td><td>Gremium</td><td>Zuständigkeit</td></tr><tr><td>04.09.2013</td><td>Bürgerschaft</td><td>Entscheidung</td></tr></table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	04.09.2013	Bürgerschaft	Entscheidung
Datum	Gremium	Zuständigkeit					
04.09.2013	Bürgerschaft	Entscheidung					

**Beschlussvorschlag:**

Die 2. Änderung der Richtlinie der Hansestadt Rostock zur Festlegung der Angemessenheit von Kosten für Unterkunft und Heizung (Anlage) wird wie folgt geändert:

In Punkt 4 wird gestrichen:

„ Brikett, feste Brennstoffe	55kg/m <sup>2</sup> Wfl.
Flüssiggasheizung	19 kg/m <sup>2</sup> Wfl.
Elektroheizung	220KWh/m <sup>2</sup> Wfl.“

und ersetzt durch:

„ Brikett, feste Brennstoffe	55kg/m <sup>2</sup> Wfl.
Ölheizung	25 l/m <sup>2</sup> Wfl.
Flüssiggas	23 kg/m <sup>2</sup> Wfl.
Elektroheizung	220KWh/m <sup>2</sup> Wfl.

**Begründung:**

Bei Berücksichtigung der unterschiedlichen Heizwerte der verschiedenen Energieträger sollte in der Richtlinie ein ungefähr gleicher Energieeinsatz für die Wohnungsbeheizung angesetzt werden.

Braunkohlebrikett:	55kg/m <sup>2</sup> Wfl. x 19,6 MJ/KG = 1078 MJ/m <sup>2</sup> Wfl.
Flüssiggas/Propan:	23 kg/m <sup>2</sup> Wfl. x 46,3 MJ/kg = 1065 MJ/m <sup>2</sup> Wfl.
Heizöl:	25 kg/m <sup>2</sup> Wfl. x 42,6 MJ/kg = 1065 MJ/m <sup>2</sup> Wfl.

gez. Dr. Sybille Bachmann  
Fraktionsvorsitzende

